

CATALOGUE DE **iv** PRODUITS

PLUS PROCHE DE VOUS . . .





| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|--|---|--|------------|
| VACCIN BOVINS : | | | |
| BIOBOS RESPI 4 10ml | BRSV, PI3, Manheimia Haemolytica, BVD | Immunisation active des bovins contre le complexe respiratoire bovin. | BIOVETA |
| BIOBOS IBR MARKER 10ml | Herpès virus bovin (BHV-1) | Immunisation active des bovins contre l'IBR. | BIOVETA |
| KOLIBIN RC NEO 10ml | Rotavirus Coronavirus E. Coli (3 sérovars) | Immunisation active des vaches reproductrices pour l'immunisation passive des veaux contre les diarrhées néonatales. | BIOVETA |
| CHIMIOTHÉRAPIE ET COMPLEMENTS : | | | |
| AINIL 100ml | Ketoprofène | Anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique chez les bovins et les équidés. | LIVISTO |
| ALUSPRAY AERO 210ml | Aluminium micronisé | Protection et cicatrisation des plaies, brûlures, ulcérations,... | VETOQUINOL |
| AVEMIX BTE DE 25 SACHETS DE 50g | Triméthoprime + sulfaméthoxypridazine | Traitement des infections gastro-intestinales à germes sensibles au triméthoprime et à la sulfaméthoxypridazine chez les veaux, agneaux, poulains, porcelets, lapins et volailles. | VETOQUINOL |
| BACTICOL 100 ml | Florfénicol | Indiqué chez les bovins pour le traitement des infections respiratoires, associés à des bactéries sensibles au florfénicol, notamment Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus et Actinobacillus pleuropneumoniae. | LIVISTO |
| BOVIESTIMUL POUVRE 100g | Caseïne, dextrose, phosphate disodique phosphate monocalcique, dl-méthionine, l-lysine, saccharomyces cerevisia | Prévention des troubles digestifs mécaniques ou biochimiques, stimulation de la production laitière et de la croissance chez les bovins, ovins et caprins. | LIVISTO |
| CALMAGINE 100ml | Métamizole | Réduction des douleurs d'origine viscérale en particulier celles associées à des spasmes chez les bovins, porcins, équins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| CHICKTONIC 1L 5L | Vitamines + acides aminés | Volaille, bovins, ovins, caprins et équidés: situations de stress et carences en vitamines et A.A. | LIVISTO |
| COREBRAL FL, 50ml | Vitamine B1 et B6 | Traitement des carences en vitamines B1 et B6 chez les bovins, les ovins, les caprins et les chiens. | VETOQUINOL |
| CORTAMETHASONE 50ml | Dexaméthasone | Traitement des états inflammatoires, allergiques ou de choc chez toutes les espèces, de la cétose primaire (acétonémie, toxémie de gestation) chez les bovins et caprins, induction de la parturition chez les bovins et traitement des états inflammatoires ostéoarticulaires chez les équidés. | VETOQUINOL |
| DIURIZONE SOL INJ 50ml | Hydrochlorothiazide + dexaméthasone | Anti-cédémateux + anti-inflammatoire chez les bovins. | VETOQUINOL |






| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|-----------------------------|--|---|------------|
| ENERGIDEX FL 500ml | Glucose + Sorbitol | Apport calorique lors de troubles du métabolisme énergétique chez les bovins, équins, ovins, porcins et chiens. | VETOQUINOL |
| FERCOBSANG 100ml | Fer, cyanocobalamine, nicotinamide, cobalt. | Traitement et prévention des carences en fer, cobalt, vitamine B12 et vitamine PP, notamment lors de convalescence de maladies infectieuses ou parasitaires débilantes, troubles de la croissance, anémies chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les chiens et les chats. | VETOQUINOL |
| FORCYL INJ 50ml 100ml | Marbofloxacin 16% | Affections respiratoires (pasteurelles, mycoplasmes) et mammites aiguës chez les vaches laitières en une seule injection chez les bovins. | VETOQUINOL |
| HEPAVEX 500ml | Sorbitol, dl methionine, chlorure de choline, sulfate magnesium, carnitine | Prévention de la stéatose hépatique et d'autres défaillances du foie, soutien pendant ou après les traitements antibiotiques ou antiparasitaires et élimination des toxines chez toutes les espèces. | LIVISTO |
| HYMATIL INJ 50ml | Tilmicosine | Antibiotique contre les bronchopneumonies chez les veaux | LIVISTO |
| IMIDOCARB L-H 100ml | Imidocarb | Traitement de la babésiose et l'anaplasmose. Contrôle chimioprophylactique de la babésiose lors du déplacement des animaux des zones propres vers les zones endémiques de babésiose et d'anaplasmose. | LIVISTO |
| LHIVERMECTIN 10 20 50 100ml | Ivermectine 1% | Antiparasitaire interne et externe en solution injectable chez les bovins, ovins, caprins et dromadaires. | LIVISTO |
| LONGAMOX 100ml | Amoxicilline retard | Affections à germes sensibles à l'amoxicilline chez les bovins et ovins. | VETOQUINOL |
| MARBOCYL 10% 100ml | Marbofloxacin | Traitement des affections respiratoires (pasteurelles, mycoplasmes), et les mammites aiguës à E.Coli chez bovins. | VETOQUINOL |





| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|----------------------------|--|---|------------|
| MARBOCYL 2% 100ml | Marbofloxacin | Traitement des affections respiratoires (pasteurelles, mycoplasmes) chez les jeunes bovins. | VETOQUINOL |
| NOBAC 100ml | Ceftiofur | Traitement des maladies respiratoires des bovins associés à Mannheimia spp. Pasteurella multocida et Haemophilus somnus ou pourriture du pied. | LIVISTO |
| ORNIPURAL 100ml | Ornithine, Citruline, Arginine, Betaine, sorbitol, Lidocaine | Hépto-Protecteur, régulateur de l'ammoniémie chez les bovins, ovins, équins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| PEN HISTA STREP 100ml 50ml | Benzyl Pénicilline + Dihydro Streptomycine | Anti-infectieux, Anti-inflammatoire et Antihistaminique chez les bovins, caprins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| SODIBIO 100 ML | Ampicilline, colistine, dexaméthazone | Traitement des septicémies, des infections digestives, des infections respiratoires et des infections génito-urinaires dues à des germes sensibles à l'ampicilline et à la colistine. | BIOVÉ |
| THERACALCIUM 100ml 250ml | Gluconate de calcium + glucoheptonate de calcium | Prévention et traitement des carences en calcium chez la vache laitière (fièvre vitulaire). | VETOQUINOL |
| TOLFINE FL 50ml | Acide tolfénamique | Réduction de l'inflammation lors d'affections musculo-squelettiques et lors d'infections respiratoires chez les bovins. | VETOQUINOL |
| VITAMINE C FL 50ml | Vitamine C | Traitement des carences en vitamine et traitement d'appoint des asthénies, notamment lors d'épisodes infectieux et de stress, chez les bovins, ovins, caprins, équins, porcins, chiens, chats et volailles. | VETOQUINOL |
| XYLASED 20mg/ml 50ml | Xylazine 2% | Sédation, myorelaxation et analgésie. | BIOVETA |





| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|--|---|---|------------|
| VACCINS EQUINS : | | | |
| BIOEQUIN F INJ. 10 x 1 DS | Virus inactivé de la grippe équine | Vaccin inactivé contre le virus de la grippe équine. | BIOVETA |
| BIOEQUIN H INJ. 10 x 1 DS | Herpes virus équin EHV-1 | Vaccin inactivé contre le virus de la rhinopneumonie équine. | BIOVETA |
| BIOEQUIN FH INJ. 10 x 1 DS | Virus de la grippe équine + Herpes virus équin EHV-1 | Vaccin bivalent contre la grippe équine et la rhinopneumonie équine. | BIOVETA |
| BIOEQUIN FT INJ. 10 x 1 DS | Virus de la grippe équine + Anatoxine du Clostridium Tetani | Vaccin bivalent contre la grippe équine et le tetanos. | BIOVETA |
| CLOTEID 4 INJ. 10 x 1 DS | Anatoxine du Clostridium Tetani | Vaccin pour l'immunisation active des chevaux contre le Tetanos. | BIOVETA |
| CHIMIOTHÉRAPIE ET COMPLEMENTS : | | | |
| AINIL 100ml | Ketoprofène | Anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique chez les bovins et les équidés. | LIVISTO |
| ALUSPRAY AERO 210ml | Aluminium micronisé | Protection et cicatrisation des plaies, brûlures, ulcérations,... | VETOQUINOL |
| AVEMIX BTE DE 25 SACHETS DE 50g | Triméthoprime + sulfaméthoxyypyridazine | Traitement des infections gastro-intestinales à germes sensibles au triméthoprime et à la sulfaméthoxyypyridazine chez les veaux, agneaux, poulains, porcelets, lapins et volailles. | VETOQUINOL |
| CALMAGINE 100ml | Métamizole | Réduction des douleurs d'origine viscérale en particulier celles associées à des spasmes chez les bovins, porcins, équins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| CALMIVET FL 50ml | Acépromazine | Tranquillisation et pré-anesthésie chez les chevaux (non destinés à la consommation humaine), les chiens et les chats. | VETOQUINOL |
| CORTAMETHASONE 50ml | Dexaméthasone | Traitement des états inflammatoires, allergiques ou de choc chez toutes les espèces, de la cétose primaire (acétonémie, toxémie de gestation) chez les bovins et caprins, induction de la parturition chez les bovins et traitement des états inflammatoires ostéoarticulaires chez les équidés. | VETOQUINOL |
| DIURIZONE SOL INJ 50ml | Hydrochlorothiazide + dexaméthasone | Anti-cédémateux + anti-inflammatoire chez les bovins. | VETOQUINOL |
| ENERGIDEX FL 500ml | Glucose + Sorbitol | Apport calorique lors de troubles du métabolisme énergétique chez les bovins, équins, ovins, porcins et chiens. | VETOQUINOL |
| EQUIVERM 1x7ml EQUIVERM BT 10x7ml | Praziquantel, Ivermectine | Pâte orale destinée au contrôle des parasitoses fréquentes chez les équidés. | BIOVETA |
| FERCOBSANG 100ml | Fer, cyanocobalamine, nicotinamide, cobalt. | Traitement et prévention des carences en fer, cobalt, vitamine B12 et vitamine PP, notamment lors de convalescence de maladies infectieuses ou parasitaires débilitantes, troubles de la croissance, anémies chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les chiens et les chats. | VETOQUINOL |
| FRECARDYL 50ml | Heptaminol + diprophylline | Analeptique cardio-respiratoire chez les bovins, équins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| LHIFLUNEX 50ml 100ml | Flunixin | AINS chez équidés et les bovins. | LIVISTO |
| LUROCAINE INJ. FL. 100ml | Lidocaïne | Anesthésie loco-régionale chez les équins, bovins, ovins, caprins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| NOBAC 100ml | Ceftiofur | Traitement des infections respiratoires à germes sensibles au ceftiofur, chez les chevaux adultes. | LIVISTO |





| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|-----------------------------|---|---|------------|
| ORNIPURAL 100ml | Ornithine, Citruline, Arginine, Betaine, sorbitol, Lidocaine | Hépto-Protecteur, régulateur de l'ammoniémie chez les bovins, ovins, équins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| PEN HISTA STREP 50ml 100ml | Benzyl Pénicilline + Dihydro Streptomycine | Anti-infectieux, Anti-inflammatoire et Antihistaminique chez les bovins, caprins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| THERACALCIUM 100ml 250ml | Gluconate de calcium + glucoheptonate de calcium | Prévention et traitement des carences en calcium chez la vache laitière (fièvre vitulaire). | VETOQUINOL |
| TONARSYL 50ml | Inosine | Insuffisance cardiaque chez les équins, veaux et chiens. | VETOQUINOL |
| VITAMINE C FL 50ml | Vitamine C | Traitement des carences en vitamine et traitement d'appoint des asthénies, notamment lors d'épisodes infectieux et de stress, chez les bovins, ovins, caprins, équins, porcins, chiens, chats et volailles. | VETOQUINOL |
| EQUISTRO : | | | |
| CRYSANPHYTON 2kg | Crysantelium Americanum | Prévention des fourbures. | EQUISTRO |
| ELECTROLYTE 7 1,2Kg | Vit C, Niacine, Penthothenate de Ca, Fer, Zc, Mn, Co, I. | Compensation des pertes en électrolytes. | EQUISTRO |
| ELYTAAN 1L | Electrolytes, oligoéléments facilement assimilables, vitamines B et acides aminés essentiels. | Aliment complémentaire diététique liquide pour chevaux, contribue à compenser la perte en électrolytes en cas de forte sudation à la suite d'une activité physique intense comme un entraînement et une compétition, et apporte une aide pendant les périodes de récupération si importantes. | EQUISTRO |
| ENERGY BOOSTER SERINGUE 20g | Glycérine, Chlorure de sodium, Chlorure de potassium, Glucose.... | Compenser les pertes en cas de forte sudation et en période d'effort intense. | EQUISTRO |
| EXCELL E 1Kg | Anti-oxydants + acide aminé + magnésium | Intégrité et santé des muscles. Facilite la remise au travail des chevaux sujets à des troubles musculaires. | EQUISTRO |
| KERABOL BIOTINE 1Kg | Complexe soufré de D-biotine, DL-méthionine, de zinc, manganèse et sélénium... | Beauté de la robe, corne et sabot sain et élastique. | EQUISTRO |
| MEGA BASE 3Kg | Oligo-éléments + vitamines et méthionine | Rééquilibrer les rations des chevaux nourris avec un aliment concentré. | EQUISTRO |
| SECRETA Pro Max 800g | Balotte Noire, Bardane, Lierre Grim pant, Tussilage, Raisin, Grindelia, Re glise, Bouillon Blanc, Thym, vit E | Indiqué chez les chevaux qui présentent une gêne respiratoire par le mucus dans les bronches (environnement poussiéreux). | EQUISTRO |





| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|--------------------------------------|---|---|----------|
| VACCINS AVIAIRES : | | | |
| ORNIBRON 10 x 1000 DS | IBV H120 | Vaccin lyophilisé vivant contre la bronchite infectieuse aviaire chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOVETA |
| ORNIBRON H120 + D274 10 x 1000 DS | IBV H120 et IBV D274 | Vaccin vivant atténué contre la bronchite infectieuse contenant la souche Massachusetts H120 et la souche variante D274 du virus de la bronchite infectieuse chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOVETA |
| ORNIBUR INTERMEDIAIRE 10 x 1000 DS | IBDV OP-23 | Vaccin lyophilisé vivant contre la bursite infectieuse aviaire chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOVETA |
| ORNIBUR INTERMEDIAIRE + 10 x 1000 DS | IBDV OP-1 | Vaccin lyophilisé vivant contre la bursite infectieuse aviaire chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOVETA |
| ORNIMIX B1 + H120 10 x 1000 DS | NDV Hitchner B1 et IBV H120 | Vaccin vivant atténué lyophilisé bivalent contre la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOVETA |
| ORNIPEST 10 x 1000 DS | NDV LaSota | Vaccin lyophilisé vivant contre la maladie de Newcastle pour l'immunisation active des poulets depuis l'âge de 14 jours contre la maladie de Newcastle chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOVETA |
| ORNIPRIM CLONE B1 10 x 1000 DS | NDV Hitchner B1 | Vaccin vivant contre la maladie de Newcastle pour l'immunisation des poulets depuis l'âge d'un jour chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOVETA |
| LIVACOX Q 1000 DS - 5000 DS | E. Acervulina, E. maxima, E. Tenella, E. necatrix | Vaccination contre la coccidiose des poulets reproducteurs chez le poulet de chair, futurs reproducteurs et futurs pondeuses. | BIOPHARM |

ORNIBRON



ORNIPRIM



ORNIBUR INT*



ORNIMIX



ORNIPEST



ORNIBRON H120+D24




ORNIBUR INT





| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|--|---|--|------------|
| CHIMIOTHÉRAPIE ET COMPLEMENTS : | | | |
| ACTICOLI 1L | Colistine | Traitement et métaphylaxie des infections gastro-intestinales dues à des E. coli non invasifs sensibles à la colistine. Chez les veaux, les agneaux et les volailles. | BIOVÉ |
| AVEMIX BTE DE 25 SACHETS DE 50g | Triméthoprime + Sulfaméthoxyypyridazine | Traitement des infections gastro-intestinales à germes sensibles au triméthoprime et à la sulfaméthoxyypyridazine chez les veaux, agneaux, poulains, porcelets, lapins et volailles. | VETOQUINOL |
| BETAMINT 1L | Bétaïne, Vit C; Electrolytes; Mentol | Soulage les symptômes des coups de chaleur et réduit les mortalités chez la volaille. | LIVISTO |
| BIAMULINE 1L | Tiamuline | Traitement des principales mycoplasmes aviaires : MG, MS, MM chez la volaille. | BIOVÉ |
| BIOAMOXI 1Kg | Amoxicilline 50 % | Prévention, en milieu infecté, des colibacillose cliniques à Escherichia coli sensibles à l'amoxicilline. | BIOVÉ |
| CHICKTONIC 1L 5L | Vitamines + acides aminés | Volaille, bovins, ovins, caprins et équidés: situations de stress et carences en vitamines et A.A | LIVISTO |
| DOXICICLINA 500 BT 1Kg | Doxycycline 50% | Traitement des affections à germes sensibles à la Doxycycline chez les volailles. | LIVISTO |
| HEPAVEX 1L 5L | Sorbitol,DL methionine, chlorure de choline, sulfate magnesium, carnitine | Hépatoprotecteur chez toutes les espèces. | LIVISTO |
| PNEUMOBIOTIQUE 1Kg | Spiramycine , Oxytétracycline | Traitement des infections respiratoires dues à des germes sensibles à la spiramycine et à l'oxytétracycline chez les veaux et la volaille. | BIOVÉ |
| SODIAZOT 5L | Romarin, Sorbitol, Orthosiphon, Lysine, Boldo, Cynara | Régulateur des fonctions hépato-rénales chez les bovins, ovins, chiens, chats et volailles. | BIOVÉ |
| TETRASOLUB 1Kg | Oxytétracycline 50 % | Prévention en milieu infecté et traitement des septicémies, des infections respiratoires et des infections digestives dues à des germes sensibles à l'oxytétracycline chez les veaux et la volaille. | BIOVÉ |
| TREIMOX 1Kg | Amoxicilline 80% | Infections localisées ou septicémiques soutenues par des germes Gram positifs ou Gram négatifs sensibles à l'amoxicilline chez les veaux, poulets de chair et la dinde. | LIVISTO |





| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|--|--|--|------------|
| VACCINS CHIENS ET CHATS : | | | |
| BIOCAN DHPPI/L4 10 x 1 DS | CDV, CAV-2, CPV-2b, Pi 2 | Vaccin combiné contre la maladie de carré, les adénoviroses CAV-1 et CAV-2, la parvovirose CPV-2b, Parainfluenza type 2 et les 4 Leptospiroses. | BIOVETA |
| BIOCAN DHPPI/L4R 10 x 1 DS | CDV, CAV-2, CPV-2b, Pi 2, R | Vaccin combiné contre la maladie de carré, les adénoviroses CAV-1 et CAV-2, la parvovirose CPV-2b, Parainfluenza type 2 et les 4 Leptospiroses, virus rabique inactivé. | BIOVETA |
| BIOFEL PCH 10 x 1 DS | FPV, FCV, FHV | Vaccin recombiné contre l'herpès félin, le calcivirus félin et le virus de la panleucopénie féline. | BIOVETA |
| BIOFEL PCHR 10 x 1 DS | FPV, FCV, FHV, R | Vaccin recombiné contre l'herpès félin, le calcivirus félin, le virus de la panleucopénie féline et la rage. | BIOVETA |
| CANVAC R inj us ad vet 1 DS | Virus rabique | Immunisation des animaux domestiques contre la rage. | DYNTEC |
| CHIMIOTHÉRAPIE ET COMPLEMENTS : | | | |
| AURIZON gtt fl 10ml | Marbofloxacin, Clotrimazole, Dexaméthasone | Traitement des otites chroniques et des otites externes d'origine bactérienne et fongique dues respectivement à des bactéries sensibles à la marbofloxacin et à des champignons, particulièrement Malassezia pachydermatis, sensibles au clotrimazole chez les chiens. | VETOQUINOL |
| ALUSPRAY AERO, 210ml | Aluminium micronisé | Protection et cicatrisation des plaies, brûlures, ulcérations,... | VETOQUINOL |
| CALMAGINE 100ml | Métamizole | Réduction des douleurs d'origine viscérale en particulier celles associées à des spasmes chez les bovins, porcins, équins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| CALMIVET FL 50ml | Acépromazine | Tranquillisation et pré-anesthésie chez les chevaux (non destinés à la consommation humaine), les chiens et les chats. | VETOQUINOL |
| CLAVASEPTIN P 50mg (100CP) | Amoxicilline + Ac Clavulinique | Chez les chiens: Traitement seul ou en association des infections périodontales à germes sensibles à l'association amoxicilline/acide clavulinique, Pasteurella spp, Streptococcus spp. Et Escherichia coli. Chez les chats : Traitement des infections cutanées (incluant les plaies et les abcès) à germes sensibles à l'amoxicilline / acide clavulinique : Pasteurella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. et Escherichia coli. | VETOQUINOL |
| CLAVASEPTIN P 250mg (100CP) | | | |
| CLAVASEPTIN P 500mg (100CP) | | | |
| COREBRAL FL, 50ml | Vitamine B1 et B6 | Traitement des carences en vitamines B1 et B6 chez les bovins, les ovins, les caprins et les chiens. | VETOQUINOL |
| CORTAMETHASONE 50ml | Dexaméthasone | Traitement des états inflammatoires, allergiques ou de choc chez toutes les espèces, de la cétose primaire (acétonémie, toxémie de gestation) chez les bovins et caprins, induction de la parturition chez les bovins et traitement des états inflammatoires ostéoarticulaires chez les équidés. | VETOQUINOL |
| DOLPAC 10 (60CP) | Oxantel ,Pyrantel ,Praziquantel | Traitement des états inflammatoires, allergiques ou de choc chez toutes les espèces, de la cétose primaire (acétonémie, toxémie de gestation) chez les bovins et caprins, induction de la parturition chez les bovins et traitement des états inflammatoires ostéoarticulaires chez les équidés. | VETOQUINOL |
| DOLPAC 25 (60CP) | | | |
| DOLPAC 2 (60CP) | | | |
| ENERGIDEX FL 500ml | Glucose + Sorbitol | Apport calorique lors de troubles du métabolisme énergétique chez les bovins, équins, ovins, porcins et chiens. | VETOQUINOL |
| FERCOBSANG 100ml | Fer, cyanocobalamine, nicotinamide, cobalt | Traitement et prévention des carences en fer, cobalt, vitamine B12 et vitamine PP, notamment lors de convalescence de maladies infectieuses ou parasitaires débilitantes, troubles de la croissance, anémies chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins, les chiens et les chats. | VETOQUINOL |



| DESIGNATION PRODUIT | PRINCIPE ACTIF | PRINCIPALES INDICATIONS CHEZ LES ESPÈCES CIBLES | LABO |
|----------------------------|--|--|------------|
| MARBOCYL P 5mg (100CP) | Marbofloxacin | Chez le chien: Traitement curatif des pyodermites superficielles et profondes. Traitement curatif des infections du tractus urinaire à Proteus mirabilis et Escherichia coli, associées ou non à une prostatite ou une épididymite. | VETOQUINOL |
| MARBOCYL P 20mg (100CP) | | Chez les chats: Traitement curatif des infections de l'appareil respiratoire : Traitement curatif des infections cutanées et sous-cutanées (plaies, abcès, phlegmons) | VETOQUINOL |
| MARBOCYL P 80mg (72CP) | | Traitement curatif des infections des premières voies respiratoires. | VETOQUINOL |
| NARKAMON 100 mg/ml | Ketamine 10 % | Immobilisation, sédation et anesthésie générale en association avec un sédatif. | BIOVETA |
| NOBAC 100ml | Ceftiofur | Traitement des infections urinaires résistantes aux autres antibiotiques chez le chien. | LIVISTO |
| OCRYL 135ml | Bleu de méthylène, essence de rose, complexes boriques | Solution oculaire pour le nettoyage quotidien et au préalable aux traitements ophtalmiques. | TVM |
| ORIDERMYL POM.10g | Lindane, nystatine, néomycine Triamcinolone acétonide | Affections auriculaires d'origine bactérienne, fongique et parasitaire chez le chien et le chat: otites. | VETOQUINOL |
| ORNIPURAL 100ml | Ornithine, Citruline, Arginine, Betaine, Sorbitol, Lidocaine | Hépatoprotecteur, régulateur de l'ammoniémie chez les bovins, ovins, équins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| PENBITAL EUTHA 400 mg/ml | Pentobarbital 400 mg/ml | Euthanasie. | BIOVETA |
| PEN HISTA STREP 50ml 100ml | Benzyl Pénicilline+Dihydro-Streptomycine | Anti-infectieux, Anti-inflammatoire et Antihistaminique chez les bovins, caprins, chiens et chats. | VETOQUINOL |
| PHENYLARTHRITE INJ. 100ml | Phénylbutazone | Anti-inflammatoire non stéroïdien, antalgique et antipyrétique pour les chiens. | VETOQUINOL |
| SODIBIO 100ml | Ampicilline, colistine, dexaméthasone | Traitement des septicémies, des infections digestives, des infections respiratoires et des infections génito-urinaires dues à des germes sensibles à l'ampicilline et à la colistine. | BIOVÉ |
| THERACALCIUM 100ml | Gluconate de calcium + glucoheptonate de calcium | Prévention et traitement des carences en calcium. | VETOQUINOL |
| TOLFEDINE 6MG 20CP | Acide tolfénamique | Anti-inflammatoire non stéroïdien, Antalgique, Antipyrétique pour chat et chien. | VETOQUINOL |
| TOLFEDINE 20MG 96CP | | | |
| TOLFEDINE 60MG 96CP | | | |
| VITAMINE C FL 50ml | Vitamine C | Traitement des carences en vitamine et traitement d'appoint des asthénies, notamment lors d'épisodes infectieux et de stress, chez les bovins, ovins, caprins, équins, porcins, chiens, chats et volailles. | VETOQUINOL |
| XYLASED 20mg/ml 50ml | Xylazine 2% | Sédation, myorelaxation et analgésie. | BIOVETA |



GAMME RUMINANTS



GAMME ÉQUIDÉS



GAMME AVIAIRE



GAMME ANIMAUX DE COMPAGNIE



Nos délégués vétérinaires, le service commercial siège ainsi que le service technique sont à votre disposition pour tout complément d'informations.



IPV, 7 Avenue Al majd, QI 103130 - Rabat
+212 (0) 537 79 40 52
SERVICE COMMERCIAL:
+212 (0) 669281562 / +212 (0) 661235682
www.ipvet.com

