

Sốt xuất huyết là gì?



- Sốt xuất huyết là bệnh **truyền nhiễm** do vi-rút Dengue gây nên.
- **Muỗi vằn** là côn trùng trung gian truyền bệnh.
- Bệnh **xảy ra quanh năm**, thường gia tăng vào mùa mưa. Bệnh gặp ở cả **trẻ em** và **người lớn**. Bệnh có thể dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.



*Đến bệnh viện ngay khi
có biểu hiện sốt cao.*



SỞ Y TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TRUNG TÂM SƠ LÂM BỆNH TẬT TP. HCM

Dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết



- **Sốt cao** đột ngột, liên tục, khó hạ sốt.
- **Các triệu chứng khác:** Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, phát ban, đau cơ, đau khớp, đau hố mắt, ...



*Đến bệnh viện ngay khi
có biểu hiện sốt cao.*



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TRUNG TÂM SỌAT BỆNH TẬT TP. HCM

Dấu hiệu trở nặng của bệnh sốt xuất huyết



- **Lừ đừ, bứt rứt, bồn chồn**
- **Đau bụng**
- **Có biểu hiện chảy máu:** Chảy máu chân răng, mũi, ói máu, đi cầu phân đen, có kinh bất thường ở nữ
- **Khó thở, thở nhanh**
- **Nôn ói nhiều**
- **Ở trẻ em cần lưu ý:** Trẻ có biểu hiện bỏ ăn, bỏ bú, mệt mỏi dù hết sốt



**Đến bệnh viện ngay khi
có biểu hiện sốt cao.**



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TRUNG TÂM SƠ LÂM BỆNH TẬT TP. HCM

Tài liệu sốt xuất huyết

3


7 biện pháp triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết



1 Ngăn cản muỗi tiếp xúc nguồn nước: Che, đậy kín vật chứa bằng vật liệu mà muỗi không bay qua được.



2 Sử dụng thiên địch của lăng quăng: Thả các loại cá ăn lăng quăng, bọ nước (mesocyclops),... vào dụng cụ chứa nước.



Tìm và loại bỏ nơi muỗi vẫn đẻ trứng



7 biện pháp triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết



3 Sử dụng hóa chất để diệt lăng quăng: Sử dụng hóa chất diệt lăng quăng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

4 Không để các vật có thể chứa nước bị đọng nước: Lật úp vật chứa, đục lỗ, khơi thông dòng chảy, làm bằng phẳng các nơi bị đọng nước, che chắn để tránh nước mưa.



*Tìm và loại bỏ nơi
muỗi vẫn đẻ trứng*





7 biện pháp triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

5 Loại bỏ vật chứa nước: Loại bỏ phế liệu, thu gom rác thải có thể trở thành môi trường sống của muỗi.

6 Thường xuyên vệ sinh, làm sạch vật chứa nước: Thay nước và chà rửa vật chứa nước định kỳ không quá 7 ngày 1 lần.

7 Thay đổi hình thức trữ nước: Sử dụng trực tiếp từ vòi hoặc bồn chứa có nắp đậy kín.



Tìm và loại bỏ nơi muỗi vẫn đẻ trứng



SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
HCDC
TRUNG TÂM SOÁT BỆNH TẮT TP. HÀ NỘI

Tài liệu sốt xuất huyết

6